

LTL Woodproducts

Productcatalogus



Inhoudsopgave

Hout uit de gematigde zone	3
• Europees loofhout	3
• Amerikaans loofhout	6
Hout uit de tropische zone	10
• Tropisch hout fijnbezaagd	10
• Tropisch hout geschaafd	12
Specials	14



Continuïteit door kwaliteit.
Continuïteit door legaliteit.
Continuïteit door duurzaamheid.



Europees loofhout

Europees Eiken - 27 mm - KD																
Dikte	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
Breedte	80	100	120	130	140	150	160	170	180	200	210	220	240	260	280	300
Q-F 1a	•	•	•		•	•	•	•	•	•			•	•		
Q-F 1a / 1 Bis	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
Q-F 1 Bis-2					•		•		•	•		•	•			
Q-F 2-3			•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Q-F 2-4			•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Q-F 3-4		•	•		•		•	•	•	•		•	•	•	•	•
Q-F 3-5			•				•			•			•		•	
Premium plus	•	•	•		•	•	•	•	•	•			•	•		
Premium	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rustic A			•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Rustic A-B		•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rustic B		•	•		•		•	•	•	•			•	•	•	•



Europees Eiken - KD							
Dikte	27	34	40	52	65	80	
Breedte	100+	100+	100+	100+	100+	100+	100+
Q-F 1a / 1 Bis	•	•	•	•			
Q-F 1 Bis -2	•			•			
Q-F 2-3	•	•	•	•			
Prime	•	•	•	•	•	•	
Character	•	•		•	•	•	
FAS	•			•	•		
Comsel		•		•			
Rustic	•	•	•	•	•	•	



Europees Eiken Stammen - KD								
Dikte	26	35	40	46	52	65	80	105
A					•			•
AB	•	•	•	•	•	•	•	•
ABB	•			•	•	•	•	
B		•	•	•	•	•	•	





Europees loofhout

Europees Essen - KD						
Dikte	27	34	40	52	65	80
Breedte	100+	100+	100+	100+	100+	100+
Super Prime	•		•	•	•	•
Prime	•		•	•	•	•

Licht Gestoomd Beuken - Geschuurd - (185 - 335 cm) - KD						
Dikte	26	33	40	52	65	80
Breedte	155+	155+	155+	155+	155+	155+
Superior	•	•	•	•	•	•
Superior Colour	•		•	•		
Colour				•		
Cabinet				•		



Licht Gestoomd Beuken - Ongeschuurd - (300 - 480 cm) - KD						
Dikte	26	33	40	52	65	80
Breedte	100+	100+	100+	100+	100+	100+
Superior	•	•	•	•	•	•



Europees loofhout

Eiken Constructiehout - Versgezaagd										
Dikte	20	20	25	25	30	30	40	50	50	70
Breedte	150	200	150	200	200	250	200	150	200	150
QPA / QP1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Eiken Constructiehout - Versgezaagd										
Dikte	80	80	100	100	120	150	180	200	250	300
Breedte	150	200	150	200	120	150	180	200	250	300
QPA / QP1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•






Amerikaans loofhout

Amerikaans Wit Eiken - KD							
Dikte	26	33	40	46	52	65	80
Super Prime	•	•	•	•	•	•	•
Prime / FAS	•	•	•	•	•	•	•
Comsels	•	•	•	•	•	•	•

Amerikaans Rood Eiken - KD							
Dikte	26	33	40	46	52	65	80
Super Prime	•	•	•	•	•	•	•
Prime / FAS	•	•	•	•	•	•	•
Comsels	•	•	•	•	•	•	•



Amerikaans Essen - KD								
Dikte	26	33	40	46	52	65	80	105
Super Prime	•	•	•	•	•			
Prime / FAS	•	•	•	•	•	•	•	•



Amerikaans loofhout

Amerikaans Noten- KD						
Dikte	26	33	40	52	65	80
Super Prime	•	•	•	•	•	
Prime / FAS	•	•	•	•	•	•
Comsels	•	•	•	•	•	•

Amerikaans Hard Maple - KD						
Dikte	26	33	40	52	65	80
Super Prime	•	•	•	•		
Prime / FAS	•	•	•	•	•	•



Amerikaans Yellow Poplar - KD								
Dikte	26	33	40	46	52	65	80	105
Prime / FAS	•	•	•	•	•	•	•	•



Amerikaans loofhout

Amerikaans Kersen - KD						
Dikte	26	33	40	52	65	80
Super Prime	•	•	•	•		
Prime / FAS	•	•	•	•	•	•

Amerikaans lepen - KD								
Dikte	26	33	40	46	52	65	80	105
Prime / FAS	•		•		•			



Amerikaans Red Alder - KD						
Dikte	26	33	40	46	52	65
Superior	•	•	•		•	•



Amerikaans loofhout

Amerikaans Wit Eiken Strips - KD								
Dikte	26	26	26	26	26	26	26	26
Breedte	80	105	130	155	180	205	230	255
Prime / FAS	•	•	•	•	•	•	•	•
Comsels	•	•	•	•	•	•	•	•

Amerikaans Rood Eiken Strips - KD								
Dikte	26	26	26	26	26	26	26	26
Breedte	80	105	130	155	180	205	230	255
Prime / FAS	•	•	•	•	•	•	•	•
Comsels	•	•	•	•	•	•	•	•



Amerikaans Essen Strips - KD								
Dikte	26	26	26	26	26	26	26	26
Breedte	80	105	130	155	180	205	230	255
Prime / FAS	•	•	•	•	•	•	•	•

Amerikaans Noten Strips - KD								
Dikte	26	26	26	26	26	26	26	26
Breedte	80	105	130	155	180	205	230	255
Super Prime					•	•	•	•
Prime / FAS	•	•	•	•	•	•	•	•

Amerikaans Hard Maple Strips - KD								
Dikte	26	26	26	26	26	26	26	26
Breedte	80	105	130	155	180	205	230	255
Super Prime	•	•	•	•	•	•	•	•
Prime / FAS	•	•	•	•	•	•	•	•

Amerikaans Yellow Poplar Strips - KD								
Dikte	26	26	26	26	26	26	26	26
Breedte	80	105	130	155	180	205	230	255
Prime / FAS	•	•	•	•	•	•	•	•



Tropisch hout fijnbezaagd

Plankhout - Fijnbezaagd									
Dikte	6	17	17	20	20	20	30	30	30
Breedte	100	150	200	100	150	200	100	150	200
Angelim Vermelho	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Azobé						•		•	•
Bilinga								•	•
Cupiuba					•	•	•		
Guariuba							•	•	•
Red Mandioqueira							•	•	•



Plankhout - Fijnbezaagd									
Dikte	30	30	40	40	40	50	50	50	50
Breedte	250	300	150	200	250	150	200	250	300
Angelim Vermelho	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Azobé			•	•	•	•	•	•	•
Bilinga			•			•			



Tropisch hout fijnbezaagd

Opgeklapte Beschoeiingsschotten						
Dikte	20	20	20	20	20	20
Hoogte (cm)	60	80	100	120	140	160
Angelim Vermelho	•	•	•	•	•	•
Cupiuba	•	•	•	•	•	•
Combischotten	•	•	•	•	•	•



Gordingen - Fijnbezaagd							
Dikte	50	50	50	80	80	100	100
Breedte	100	150	200	150	200	150	200
Angelim Vermelho	•	•	•	•	•	•	•
Azobé	•	•	•	•	•	•	•

Palen - Fijnbezaagd									
Dikte	40	50	60	70	80	100	120	150	200
Breedte	40	50	60	70	80	100	120	150	200
Angelim Vermelho	•	•	•	•	•	•	•	•	
Azobé	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Louro Preto				•	•				
Okan			•	•					





Tropisch hout geschaafd

Damwand				
Dikte	30	40	40	50
Breedte	185	135	185	185
Angelim Vermelho	•	•	•	•
Azobé	•	•	•	•



Damwand				
Dikte	30	40	50	60
Breedte	150+	150+	150+	150+
Angelim Vermelho		•	•	•
Azobé	•	•	•	•

Gordingen - Geschaafd						
Dikte		70	70	90	90	145
Breedte		140	190	140	190	145
Angelim Vermelho		•		•		•
Azobé		•	•	•	•	•




Brugdekdelen - Geschaafd - S4SE4E & ASR-profiel						
Dikte	35	35	45	45	75	75
Breedte	140	190	140	190	140	190
Angelim Vermelho	•	•	•	•	•	•
Azobé	•	•	•	•	•	•




Tropisch hout geschaafd

Vlonderplanken - Geschaafd				
Dikte	21	25	28	28
Breedte	145	145	145	190
Bacuri	•		•	
Yellow Balau - Regular	•	•	•	•
Yellow Balau	•	•	•	•
Red Balau	•	•	•	•
Bilinga	•	•	•	•
Guariuba		•		•
Itauba	•	•		
Jatoba	•			
Limballi		•		
Massaranduba	•	•	•	
Mukulungu		•		
Padouk	•			
Red Mandioqueira	•	•	•	•
Tali		•		



ASR-PROFIEL



ASD-PROFIEL



CLIPPROFIEL



S4SE4E

Onderliggers - Geschaafd				
Dikte	40	45	45	45
Breedte	60	70	90	145
Angelim Vermelho		•	•	•
Azobé		•	•	•
Bilinga	•			•
Okan	•			



Palen - Geschaafd					
Dikte	65	68	85	90	110
Breedte	65	68	85	90	110
Angelim Vermelho	•	•	•	•	•
Azobé	•	•	•	•	•
Okan	•			•	



Specials

Plankhout - Fijnbezaagd					
Dikte	23	26	26	26	26
Breedte	155	80	130	155	205
Padouk	•	•	•	•	•
Afzelia Doussie	•	•	•	•	•
Afrormosia		•	•		



Plankhout - Fijnbezaagd					
Dikte	27	46	52	65	80
Breedte	155+	155+	155+	155+	155+
Mahonie	•	•	•	•	•
Iroko	•	•	•	•	•

Balkhout - Fijnbezaagd														
Dikte	65	65	65	65	65	80	80	80	80	80	105	105	130	155
Breedte	90	130	155	180	205	90	130	155	180	205	105	155	130	155
Padouk	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Afzelia Doussie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Afrormosia			•	•	•	•	•	•						

Gevelbekleding - Geschaafd					
Dikte		15	15	20	20
Breedte		105	130	70	170
Eiken		•	•		
Zweeds Eiken Rabat					•
Padouk		•	•	•	
Afrormosia		•	•	•	

Europees Douglas - Versgezaagd						
Dikte		22	22	120	150	200
Breedte		150	200	120	150	200
Douglas		•	•	•	•	•



Specials

Panelen - Geschaafd - Doorgaande lamel		
Dikte	40	20
Breedte	650	650
Eiken A/B	•	•
Eiken Licht Rustiek	•	•
Beuken A/B	•	




Overige Specials						
Dikte	20	20	20	20	145	1800
Breedte	120	160	180	200	145	1800
Azobé Antiparkeerpalen					•	
Eiken Dakbeschot T&G		•	•	•		
Keruing Schuttingplanken	•					
Keruing Tuinschermen						•



Overige Specials								
Dikte	20	26	35	40	46	52	65	80
Eiken Quartiers / centerplanks	•	•	•	•		•	•	•
Eiken Lose Ware		•						
Peren Blokhout		•	•	•	•	•	•	•
Iepen Blokhout		•	•	•	•	•	•	•
Essen Blokhout		•	•	•	•	•	•	•
Amerikaans Noten Blokhout		•	•	•	•	•	•	•
Amerikaans Noten Rustiek		•						



Vraag voor de actuele voorraad
een Mijn LTL-account aan op mijnltl.itl.nl



The screenshot shows the LTL Woodproducts B.V. website interface. At the top, there is a navigation bar with 'Mijn LTL' and a language dropdown set to 'Dutch (Netherlands)'. Below the navigation bar, there is a search bar and a list of menu items: 'Home', 'Kwaliteitsomschrijving', 'Orders / Offerte Aanvragen', 'Openstaande Posten', and 'Zoeken'. The main content area is titled 'Voorraad per Artikel' and displays a table of products with columns for 'Omschrijving', 'Dikte', and 'Voorraad'. A sidebar on the left contains search filters for 'Eiken', '27 mm', and 'Kwaliteitsomschrij', along with a 'Regio' section with checkboxes for 'Europa', 'N. Amerika', and 'Tropische'. There are also buttons for 'Zoekvelden legen', 'Help File', and 'Vorig scherm'.

Omschrijving	Dikte	Voorraad
Europees Eiken Prime FSC 100%: CU-COC-008566, 27 mm	27	50,009 Lengte Info
Frans Eiken QF2-3 100% PEFC gecertificeerd: CU-PEFC-008566, 27 mm	27	46,835 Lengte Info
Europees Eiken Prime - QFQ FSC 100%: CU-COC-008566, 27 mm	27	13,610 Lengte Info
Europees Eiken Prime - Shorts FSC 100%: CU-COC-008566, 27 mm	27	12,649 Lengte Info
Europees Eiken Character, 27 mm	27	10,223 Lengte Info
Europees Eiken Character FSC 100%: CU-COC-008566, 27 mm	27	10,052 Lengte Info
Europees Eiken FAS, 27 mm	27	7,916 Lengte Info
Europees Eiken Prime, 27 mm	27	7,915 Lengte Info

Vraag naar onze uitgebreide mogelijkheden in FSC® Gecertificeerd hout



LTL Woodproducts

📍 Leyenaar Taapken Lamaker B.V.
Kamerlingh Onnesweg 7
4131 PK VIANEN

☎ Tel. +31 (0) 347 374 844

✉ E-mail: verkoop@ltl.nl
Internet: www.ltl.nl

